Настольная машина для вязки кабеля резинкой WPM-K288

Model No. WPM-K288



SPECIFICATIONS

Модель	WPM-K288
Телескопический диапазон резиновой ленты	8-50 мм
Метод обвязки	вручную
Материал корпуса	304 нержавеющая сталь
Вес	6,0 кг
Размеры	44 x 24 x 39 см

WPM-K288 стягивает жгут резинкой, а не проволокой или лентой. Четыре рожка растягивают резинку до телескопического размера 8-50 мм, жгут укладывают в раскрыв, и резинка сжимается на нём. Подача резинки и жгута ручная; рожки приводятся педалью, поэтому обе руки остаются на бухте.

Резинка, растянутая рукой, раскрывается лишь настолько, насколько позволяют пальцы, и на жгуте крупнее примерно 20 мм ложится неровно. K288 раскрывает резинку механически до 50 мм, поэтому она садится по жгуту ровно, а педаль снимает нагрузку растяжения с кисти. Катушка, проволока и лента не расходуются — единственный расходный материал здесь сама резинка.

Это единственный агрегат под резинку в группе и единственный, который вяжет без расходного материала, подаваемого с катушки: 845A скручивает проволоку, WPM-EN затягивает капсулированную стяжку, KZ80 обвязывает OPP-плёнкой. Кабель он не сматывает: жгут формируется до того, как попадёт в рожки. Для цикла «намотка и вязка» подходящая машина — серия 212.

Основные особенности

1. Вязка резинкой с телескопическим диапазоном 8-50 мм.

2. Четырёхрожковое раскрытие разводит резинку ровно до ввода жгута.

3. Педальный привод освобождает обе руки для удержания и укладки жгута.

4. Подача резинки и жгута ручная; катушку проволоки, ленты или стяжек заправлять не нужно.

5. Корпус из нержавеющей стали 304 для производственного стола.

6. 6,0 кг при габаритах 44 x 24 x 39 см, работа с низким шумом.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	WPM-K288
Способ вязки	Резинка, ручная вязка
Диапазон растяжения резинки	8-50 мм
Привод	Педаль
Подача жгута	Ручная
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Вес	6,0 кг
Габариты	44 x 24 x 39 см

Области применения

— Обвязка кабеля: удержание бухт и групп проводов резинкой вместо стяжки.

— Жгуты и шнуры: временная обвязка там, где проволочная стяжка оставила бы след на оболочке.

— Шланги и трубки: сбор концов и бухт гибкого шланга для упаковки.

— Сборка электроники: обвязка внутреннего монтажа и комплектов выводов перед установкой.

— Склад и отгрузка: быстрая перевязка обрезков кабеля и возвращённых остатков.

FAQ

Каково основное назначение компактной машины для обвязки кабелей резиновыми лентами WPM-K288?

WPM-K288 предназначена для эффективной увязки и фиксации кабелей, проводов или жгутов в промышленных условиях и мастерских. Она использует резиновые ленты для создания надежных, гибких и виброустойчивых пучков, что делает её идеальной для управления кабелями в электрических щитах, автомобильной проводке и сборке оборудования.

Резиновые ленты какого размера может использовать машина WPM-K288?

Эта ручная машина для обвязки кабелей совместима с резиновыми лентами диаметром от 8 мм до 50 мм. Такой универсальный диапазон размеров позволяет ей работать с пучками различной толщины, обеспечивая гибкость для различных применений в увязке кабелей.

Каковы ключевые конструктивные особенности и преимущества WPM-K288?

Машина изготовлена из прочной нержавеющей стали 304, что обеспечивает отличную коррозионную стойкость, долговечность и гигиеничность для промышленных сред. Её компактная и надежная конструкция в сочетании с низким уровнем шума делает её удобной для пользователя и подходящей для длительного использования без утомления оператора. Общий вес составляет всего 6 кг, что повышает её портативность.

Является ли WPM-K288 автоматической или ручной, и каковы преимущества её типа работы?

WPM-K288 — это ручная машина для обвязки кабелей. Это дает значительные преимущества, включая отсутствие необходимости в электрическом питании или сжатом воздухе, что делает её высокопортативной и безопасной для использования в различных местах. Ручное управление обеспечивает точный контроль над натяжением обвязки и является экономически эффективным из-за более низких затрат на обслуживание и эксплуатацию по сравнению с автоматическими системами.

Кто является идеальным пользователем этой машины для обвязки резиновыми лентами, и для каких отраслей она подходит?

Этот инструмент идеально подходит для техников, электриков и рабочих сборочных линий в таких отраслях, как производство, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, телекоммуникации и судостроение. Это важный промышленный инструмент для обвязки жгутов для всех, кому нужен надежный, эффективный и чистый метод организации и фиксации пучков кабелей без использования пластиковых стяжек.